



環境リスクPress

2021年5月発行/VOL.32

アスベスト関連ニュース 2021年3月

石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案について

厚生労働省では、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案について、法第55条で規定する石綿等の製造等の禁止の履行確保を図るため、石綿障害予防規則について、所要の改正を行うことを発表した。改正内容として、(1)石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるものを輸入しようとする者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合に限る。)は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める者が作成した次の①から⑥までの事項を記載した書面を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを当該書面により確認しなければならない。

①書面の発行年月日及び書面番号その他の当該書面を特定することができる情報 ②製品の名称及び型式 ③分析に係る試料を採取した製品のロット(一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された製品の一群をいう以下同じ。)を特定するための情報(ロットを構成しない製品であって、製造年月日及び製造番号がある場合はその製造年月日及び製造番号) ④分析の日時及び方法 ⑤分析を実施した者の氏名又は名称 ⑥石綿の検出の有無及び検出された場合はその含有率 (2)(1)の書面は、当該書面が輸入しようとする製品のロット(ロットを構成しない製品については、輸入しようとする製品)に対応するものであることを明らかにする書面及び分析を実施した者が厚生労働大臣が定める者に該当することを証する書面の写しが添付 (3)を当該製品を輸入した日から起算して3年間保存 (4)製品を製造し、又は輸入した事業者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。)は、当該製品(試験研究の用に供するものを除く。)が石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく

①製品の名称及び型式、②製造した者の氏名又は名称、③製造し、又は輸入した製品の数量、④譲渡し、又は提供した製品の数量及び譲渡先又は提供先並びに⑤製品の使用に伴う健康障害の発生及び拡大を防止するために行う措置(当該製品を譲渡し、又は提供していない場合にあっては、④を除く。)について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこととする。公布日:令和3年5月上旬(予定) 施行期日:令和3年12月1日(2(4)は令和3年8月1日(予定))

PCB関連ニュース 2021年3月

PCB廃棄物を農家が紛失(佐賀県小城市)

佐賀県は12日、小城市の農家の納屋に保管されていた有害物質のポリ塩化ビフェニール(PCB)を含む低圧コンデンサー1台が紛失を発表。県によると、農家の女性が3月5日、いきなり訪れた県内の廃品回収業者にPCB廃棄物(数十ミリリットル)の入った金属製の缶を無料で引き渡した。県が1日にこの農家の保管状況を確認したばかりで、不審に思って県に連絡した。県の調査に対し、廃品回収業者は「金属製の缶は受け取ったが、中身は空だった」と回答している。缶にはPCB廃棄物であることや国の特殊会社「中間貯蔵・環境安全事業(JESCO)」でしか処分できないことが書かれたシールを貼っていた。この業者は処理する許可を持っていない。県循環型社会推進課は、全てのPCB廃棄物保管者に対し、(1)無料で引き取ったり、金を渡す業者は処理許可を持つ業者ではない(2)許可業者が収集する場合、処理料が必要(3)許可業者以外に引き渡した場合、3年以下の懲役か1千万円以下の罰金、またはその両方が科せられる一の3点を指導する。(佐賀新聞)

土壤汚染関連ニュース 2021年4月

2021年4月1日「土壤汚染対策法の基準値一部改正」

2021年4月1日から土壤汚染対策法の基準値が一部改正されました。今後、下記に該当する場合は新基準が適用されますので、ご注意ください。

1. 有害物質使用特定施設の廃止届提出
2. 都道府県知事から調査命令発出
3. 土地の形質変更の届出と合わせて土壤調査結果を提出
4. 区域指定の申請書提出 など

土壤溶出量基準及び地下水基準
カドミウム: 0.01mg/L → 0.003mg/L
トリクロロエチレン: 0.03mg/L → 0.01mg/L
土壤含有量基準カドミウム: 150mg/kg(dry) → 45 mg/kg(dry)。

過去の環境リスクPressはこちらから **環境リスク.COM** <http://www.kankyorisk.com>